



Pagrindiniai vandens naudojimo apskaitos metinių ataskaitų akcentai

Vandens naudojimo apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai:

- kurie turi TIPK arba Taršos leidimus vandens išgavimui;
- kurie vykdo geriamojo vandens viešojo tiekimo veiklą;
- kurie gamybai ar kitai komercinei veiklai per parą paima 50 m³ ir daugiau vandens;
- kurie per parą gauna 50 m³ ir daugiau vandens, ir jų pagrindinė ekonominė veiklos rūšis patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED), A–F sekcijas:
 - A sekcija – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;
 - B sekcija – kasyba ir karjerų eksploatavimas;
 - C sekcija – apdirbamoji gamyba;
 - D sekcija – elektros, dujų, garo tiekimas ir kondicionavimas;
 - E sekcija – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
 - F sekcija – statyba.

Tam, kad nustatyti ar ūkio subjektas paėmė ir (arba) gavo daugiau kaip 50 m³ vandens per parą, reikia per metus visą ūkio subjekto paimtą arba gautą vandens kiekį padalinti atitinkamai iš paėmimo arba gavimo dienų skaičiaus.

Atkreipti dėmesį, kad:

- ūkio subjektai turi teikti vandens naudojimo apskaitos metines ataskaitas, jei paimamas (gaunamas) vandens kiekis skirtingais metais svyruoja apie 50 m³ vandens per parą;
- reikalavimas vykdyti apskaitą nuo 50 m³ vandens per parą taikomas ne atskiram ūkinės veiklos objektui, o visam ūkio subjektui.

5. Veiklos pobūdis vandens naudojimo srityje:

- ✓ vandens paėmimas iš požeminių vandens telkinių —→ 6.1, 7.1 lentelės
- ✓ vandens paėmimas iš paviršinių vandens telkinių —→ 6.2, 7.1 lentelės
- ✓ vandens gavimas iš kito ūkio subjekto —→ 6.3, 7.1 lentelės
- ✓ vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m³/d) —→ 7.2 lentelė
- ✓ geriamojo vandens tiekimas gyventojams —→ 8.1, 8.2 lentelės

Atkreipti dėmesį, kad veiklos pobūdis „vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m³/d)“ žymimas tuo atveju, jei bent vienam ūkio subjektui patiekama 50 m³ arba daugiau vandens per parą,

6. Vandens šaltinių aprašas

Ūkinės veiklos objektas gali eksploatuoti trijų tipų vandens šaltinius: požeminio vandens, paviršinio vandens ir iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltinius.

Požeminio vandens šaltinių kodai prasideda skaitmeniu 5, paviršinio vandens – 6, o iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens – 7.

Vieną vandens šaltinį dažniausiai sudaro viena požeminio ar paviršinio vandens vandenvietė arba vienas vandens tiekėjas, išskyrus gyvenamąsias vietas aptarnaujančius požeminio vandens šaltinius, kuriuos gali sudaryti daugiau nei viena vandenvietė.

Požeminio vandens šaltiniams priskiriamos tik tos vandenvietės, kurios registruotos Žemės gelmių registre. Kitais atvejais sukuriamas požeminio vandens šaltinis, nurodant pavadinimą, adresą ir išgaunamo požeminio vandens rūšį.

Atkreipti dėmesį, kad vandens naudojimo apskaitos ataskaitoje reikia pildyti tik tų vandens šaltinių duomenis, kurie buvo eksploatuojami atsiskaitymo laikotarpiu.

7.1. Vandens sunaudojimas ir taupymas (tūkst. m³)

Eilės Nr.	1. Vandens šaltinio kodas	2. Paimta (gauta) vandens viso	3. Sunaudota vandens savo reikmėms				4. Pateikta vandens			5. Vandens nuostoliai			6. Sutaupyta vanduo	
			3.1. iš viso	3.2. iš jo buities reikmėms	3.3. iš jo aušinimui	3.4. iš jo ūkinėje veikloje ar buityje, kuris nepateko į nuotekas	4.1. iš viso	4.2. iš jo panaudoto	4.3. iš jo gyventojams	5.1. iš viso	5.2. iš jų tiekiant panaudotą vandenį	5.3. iš jų išgaravimo	6.1. iš viso	6.2. iš jo aušinimo sistemose

3 skilties rodikliuose pateikiamas tik ūkio subjekto savo reikmėms sunaudoto vandens kiekis:

- 3.1 skiltyje pateikiamas visas savo įmonės reikmėms sunaudoto vandens kiekis. Sunaudotu vandeniu laikomas ir vanduo prarastas naudojimo metu (išgaravęs, išlaistytas ar pan.). Prie sunaudoto vandens energetikos įmonės taip pat turi priskirti vandenį, sunaudotą šilumos tiekimui.

Atkreipti dėmesį, kad skilties reikšmė neprivalo būti lygi 3.2, 3.3 ir 3.4 skilčių sumai.

- 3.2 skiltyje pateikiamas tik savo įmonės darbuotojų poreikiams sunaudoto vandens kiekis.
- 3.4 skiltyje pateikiamas vandens kiekis, kuris naudotas savo reikmėms, tačiau po panaudojimo nepateko į nuotekas, t. y. pateko į produktą (suvartotas produkto gamybai) arba buvo prarastas naudojimo procese (išgaravo, buvo išlaistytas ar pan.)

4.1 skiltyje pateikiamas visas gyventojams ir (ar) kitiems ūkio subjektams pateikto vandens kiekis. Į šį kiekį vandens tiekimo ir energetikos įmonės turi įskaičiuoti šaltą ir karštą vandenį, kurį tiesiogiai parduoda gyventojams ir kitiems ūkio subjektams.

Eilės Nr.	1. Vandens šaltinio kodas	2. Paimta (gauta) vandens viso	3. Sunaudota vandens savo reikmėms				4. Pateikta vandens			5. Vandens nuostoliai			6. Sutaupyta vanduo	
			3.1. iš viso	3.2. iš jo buities reikmėms	3.3. iš jo aušinimui	3.4. iš jo ūkinėje veikloje ar buityje, kuris nepateko į nuotekas	4.1. iš viso	4.2. iš jo panaudoto	4.3 iš jo gyventojams	5.1. iš viso	5.2. iš jų tiekiant panaudotą vandenį	5.3. iš jų išgaravimo	6.1. iš viso	6.2. iš jo aušinimo sistemose

4.2 skiltyje pateikiamas savo reikmėms panaudoto (pvz., aušinimui) valyto ar nevalyto vandens kiekis, pateiktas kitiems ūkio subjektams pakartotiniam naudojimui.

4.3 skiltyje pateikiamas vien tik gyventojams (namų ūkiams) pateikto šalto ir (arba) karšto vandens kiekis, kurį įmonė tiesiogiai parduoda gyventojams ar gyvenamųjų namų bendrijoms. Prie šio vandens negali būti priskaičiuojamas ūkio subjektams (įmonėms, įstaigoms: mokykloms, seniūnijoms, ligoninėms, paraudovėms ir pan.) pateikto vandens kiekis.

Atkreipti dėmesį, kad gyventojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose, pateikto vandens kiekis turi būti skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų, įrengtų ant namų įvadų, rodmenis.

5.1 skiltyje pateikiamas visas vandens transportavimo metu prarasto vandens (filtracija, išgaravimas, nutekėjimas, avarijos ir kt.) kiekis. Prie vandens nuostolių neturi būti priskiriamas neapmokėtas ar abonentų nuslėptas suvartotas vandens kiekis. Šioje skiltyje pateiktas vandens kiekis turi būti lygus 2 skilties ir 3.1 bei 4.1. skilčių sumos skirtumui.

Atkreipti dėmesį, kad visais atvejais lentelėje skilčių reikšmėms turi galioti formulė $2 = 3.1 + 4.1 + 5.1$.

7.2. Vandens tiekimas ūkio subjektams

Lentelėje nurodomi tik tie ūkio subjektai, kuriems tiekama 50 m³ arba daugiau vandens per parą.

8.2. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu

Įrašo Nr.	1. Vandens šaltinio kodas			2. Pateikta geriamojo vandens gyventojams, tūkst. m ³	
	3. Gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), kurioje teikiama geriamojo vandens tiekimo paslauga			4. Gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų	
	3.1. Eilės Nr.	3.2. pavadinimas, seniūnija	3.3. savivaldybė	4.1. namų ūkių skaičius, vnt.	4.2. gyventojų skaičius, vnt.

2 skiltyje pateikiamas tik gyventojams pateikto geriamojo vandens kiekis, kuris turi būti lygus 7.1 lentelės 4.3 skiltyje pateiktam vandens kiekiui.

3.2 ir 3.3 skiltyse pateikiama visų aptarnaujamų vietovių (miesto, kaimo gyvenamųjų vietovių) pavadinimai, nurodant seniūnijų ir savivaldybių, kurioms priklauso tos gyvenamosios vietovės, pavadinimus.

4.1 skiltyje pateikiama gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų namų ūkių, t. y. vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų butų, skaičius.

Atkreipti dėmesį, kad vandens kiekis visose lentelėse pateikiamas tūkstančiais kubinių metrų trijų ženklų po kablelio tikslumu.